

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识符

产品名称：二甲基亚砜

产品编号：DMSO-00067685

品牌：欧森巴克

1.2 鉴别的其它方法

Dimethyl sulfoxide

1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

1.4 安全技术说明书提供者详情

制造商或供应商名称：天津市彪仕奇科技发展有限公司

中国-天津新技术产业园区海泰绿色产业基地 K2-9

邮政编码：300000

电话：022085685011

传真：022-85685277

邮箱：biaoshiqi@163.com

1.5 技术及应急咨询电话：022-85685071

2.危险性概述

液体, 澄清无色, 硫磺味, 可燃液体。请教医生。

向到现场的医生出示此安全技术说明书。如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。

如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。谨慎起

见用水冲洗眼睛。禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。 请教医生。

2.1 GHS 危险性类别

易燃液体 (类别 4), H227 本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第 16 部分。

2.2 GHS 标记要素, 包括预防性的陈述

象形图	无
信号词	警告
危险申明	
H227	可燃液体。
防范说明	
预防措施	
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	
P370 + P378	在发生火灾时: 用干砂, 干粉或抗醇泡沫扑灭。
储存	
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置

P501

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 物理和化学危险

H227

可燃液体。

2.4 健康危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

2.5 环境危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

2.6 其他危害物

通过皮肤迅速吸收。

3. 成分/组成信息

物质/混合物：

物质

3.1 物质

别名：

DMSO

分子式：

C₂H₆OS

分子量：

78.13 g/mol

化学文摘登记号(CAS No.):

67-68-5

EC-编号：

200-644-3

组分	分类	浓度或浓度范围
亚硫酰基双甲烷 Dimethyl sulfoxide		
	易燃液体 类别 4; H227	<= 100 %

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第 16 部分。

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止, 进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入

禁止催吐。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节 2.2) 和/或章节 11 中介绍。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料。

4.4 对医生的特别提示

无数据资料。

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

5.3 灭火注意事项及保护措施

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

喷水冷却未打开的容器。

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护设备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。

将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，

放入合适的封闭的容器中待处理。（见第 13 部分）。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。

充气保存 吸湿的。

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数 危害组成及职业接触限值

Biological occupational exposure limits

Component	CAS-No.	Value	Control parameters	Basis
Dimethyl sulfoxide	67-68-5	TWA	250 ppm	USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166 要求 请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。

请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。。

使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。

请清洗并吹干双手。

所选择的保护手套必须符合 EU 的 89/686/EEC 规定和从它衍生出来的 EN 376 标准。

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.2 mm 溶剂渗透时间: 38 min

测试过的物质 Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail

sales@kcl.de, 测试方法 EN374。如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在

不同于 EN 374 规定的条件下应用, 请与 EC 批准的手套的供应商联系。这个推荐只

是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认

才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

防渗透的衣服。

防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具

(US) 或 ABEK (EN14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护

的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如

NIOSH (US) 或 CEN (EU) 的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

9.理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	形状: 液体, 澄清 颜色: 无色
b) 气味	硫磺味
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH 值	不适用
e) 熔点/凝固点	熔点范围: 16-19°C
f) 初沸点和沸程	189°C
g) 闪点	87.0°C - 闭杯
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸上限: 42% (V) 爆炸下限: 3.5% (V)
k) 蒸气压	0.55 百帕 在 20 °C
l) 蒸气密度	2.70 - (空气= 1.0)
m) 密度/相对密度	0.789g/cm ³ 在 25 °C
n) 水溶性	完全溶解
o) 正辛醇/水分配系数	log Pow:- 0.35 在 24 °C
p) 自燃温度	300-302°C
q) 分解温度	> 190 °C
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无爆炸性

t) 氧化性 此物质或混合物不被分类为氧化剂。

9.2 其他安全信息

其它溶剂中的溶解度	醇- 可溶, 二乙醚- 可溶
表面张力	43.5 mN/m 在 20 °C
蒸气密度	2.70 - (空气= 1.0)

10. 稳定性和反应活性

10.1 稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的。

10.2 危险反应

无数据资料

10.3 应避免的条件

热、火焰和火花。

10.4 禁配物

酰基氯, 含磷卤化物, 强酸, 强氧化剂, 强还原剂

10.5 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质—碳氧化物, 硫氧化物。

其他分解产物— 无数据资料。

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 14,500 mg/kg

LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 40250mg/l

LD50 经皮 - 家兔 -> 5,000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

轻度的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

附加说明

化学物质毒性作用登记: : PV6210000 大量接触会引起:皮肤红色, 瘙痒, 烧伤, 镇静, 头痛, 恶心, 头晕, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性

LC50 - Pimephales promelas (肥头鲮鱼) - 34,000 mg/l - 96 h

LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 35,000 mg/l - 96 h

对水蚤和其他水生 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 24,600 mg/l - 48 h

无脊椎动物的毒性 (OECD 测试导则 202)

对藻类的毒性 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)
- 17,000 mg/l - 72 h(OECD 测试导则 201)

12.2 持久性和降解性

生物降解性 结果: 31%-快速生物降解的。

此产品不归为快速生物降解物质。

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料。

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料。

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料。

12.6 其他环境有害作用

无数据资料。

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意。

因为此物质是高度易燃性物质。将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: 非危险包装物

国际海运危规: 非危险包装

国际空运危规: 非危险包装物

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: -

国际海运危规: -

国际空运危规: -

14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否

国际海运危规

国际空运危规: 否

海洋污染物 (是/否) : 否

14.6 特殊防范措施

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输, 请按规定路线行驶。

14.7 禁配物

酰基氯, 含磷卤化物, 强酸, 强氧化剂, 强还原剂。

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

存在于或符合现有名录

其他的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

16. 其他信息

安全技术说明书第 2、3 部分提及的危险性说明的全文。

H227

可燃液体。