

## 化学品安全技术说明书

邻甲酚

版本:v1

SDS 编号:C108231

产品编号:C108231

修订日期:2024-01-22

打印日期:2024-01-29

最初编制日期:2020-09-10

## 1. 化学品及企业标识

### 1.1 产品标识

产品名称 : 邻甲酚  
产品编号 : C108231  
品牌 : 阿拉丁  
化学文摘登记号(CAS No.) : 95-48-7

### 1.2 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

已确认的各用途 : 仅供科研用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

### 1.3 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
地址 : 上海市 新金桥路 36号  
电话号码 : 400-620-6333  
传真 : 无数据资料

### 1.4 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0532-83889090

## 2 危险性概述

### 2.1 GHS危险性类别

急性毒性, 经口 (类别 3), H301  
急性毒性, 经皮 (类别 3), H311  
皮肤腐蚀/刺激 (类别 1B), H314  
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318  
急性 (短期) 水生危害 (类别 2), H401  
长期水生危害 (类别 3), H412

### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



警示词	危险
危险性说明	
H314	造成严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
H401	对水生生物有毒
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响
H301+H311	吞咽或皮肤接触可致中毒。
防范说明	
P264	处理后要彻底洗手。
P270	使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P301+P330+P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303+P361+P353	如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P361+P364	立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P405	密闭存放
P501	将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
P304+P340+P310	如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。
P305+P351+P338+P310	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

## 2.3 未分类危害(HNOC)或未被GHS覆盖

无数据资料

### 3.1 物质

俗名	: 2-甲酚;甲酚皂
分子式	: C7H8O
分子量	: 108.14
CAS No.	: 95-48-7
EC-NO.	: 无数据资料

组分	分类	浓度或浓度范围
邻甲酚	Acute toxicity Category 3; Skin corrosion/irritation Category 1B; Serious eye damage/eye irritation Category 1; Short-term (acute) aquatic hazard Category 2; Long-term (chronic) aquatic hazard Category 3; H301, H311, H314, H318, H401, H412	AR,98%

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

#### 一般的建议

咨询医生。向在场的医生出示此安全数据表。移出危险区域。

#### 吸入

如果呼吸，将人员转移到新鲜空气中;如果没有呼吸，请进行人工呼吸。请教医生。

#### 皮肤接触

用肥皂和大量水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

#### 眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟，然后咨询医生。在此期间继续冲洗眼睛

#### 食入

切勿给失去知觉的人以口喂任何东西。用水冲洗口腔。请教医生。

## 4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

## 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

---

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

适用灭火剂

使用喷水，抗酒精泡沫，干粉化学药品或二氧化碳。

不适合的灭火介质

无数据资料

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

着火情况下会形成危险的分解产物。-碳氧化物

### 5.3 给消防员的建议

必要时，佩戴自给式呼吸器进行灭火。

### 5.4 进一步的信息

无数据资料

---

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

穿戴呼吸防护设备，避免形成粉尘，避免呼吸蒸气，薄雾或气体，确保足够的通风，将人员疏散到安全区域，避免吸入粉尘。

### 6.2 环境保护措施

如果安全的话，请防止进一步的泄漏或溢出。请勿让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

捡起并安排处理，不要产生灰尘。清扫并铲起。保持在合适的密闭容器中进行<br/>处理。<br/>

## 6.4 参考其他部分

无数据资料

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免与皮肤和眼睛接触。避免形成灰尘和气溶胶。 <br/>在形成灰尘的地方提供适当的排气通风。 <br/>

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

保持容器密闭在干燥通风的地方。对光敏感, 避光储存。微溶于水; 水中溶解度: 25 g/l 25 °C; 可溶于乙醚、酒精、丙酮。

### 7.3 特定的最终用途

无数据资料

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 职业接触限值

### 8.2 暴露控制

适当的技术控制

根据工业卫生和安全使用规则来操作。休息以前和工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护

使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套 (请勿触摸手套的外表面), 并避免任何皮肤部位接触产品。使用后, 请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套, 必须符合法规 (EU) 2016/425中给出的规格以及由此衍生的en 374标准。

身体保护

防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。

呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

无数据资料

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	无数据资料
b) 气味	无数据资料
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	30°C
f) 初沸点和沸程	191-192°C
g) 闪点	81-83°C
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
k) 蒸气压	无数据资料
l) 蒸气密度	无数据资料
m) 密度/相对密度	无数据资料
n) 水溶性	无数据资料
o) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	无数据资料
q) 分解温度	无数据资料
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无数据资料

## 9.2 其他安全信息

无数据资料

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

在推荐的储存条件下可以保持稳定。

### 10.2 化学稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

可能与之发生剧烈反应: 强氧化剂 硝酸 发烟硫酸

### 10.4 应避免的条件

强加热

### 10.5 禁配物

铝, 强氧化剂

### 10.6 危险的分解产物

无数据资料

## 11. 毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 121.0 mg/kg

备注: 行为的: 抽搐或对癫痫阈值的影响。

肺, 胸, 或者呼吸系统: 呼吸困难

胃肠的: 胃溃疡或胃出血

(RTECS)

症状: 吞咽会严重烧伤口腔和咽喉, 并有食道和胃穿孔的危险。

症状: 黏膜刺激, 咳嗽, 呼吸短促, 可能的破坏:, 破坏呼吸道

LD50 经皮 - 大鼠 - 620.0 mg/kg

备注: (RTECS)

#### 皮肤腐蚀/刺激

备注: 引起皮肤灼伤。根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类

严重眼睛损伤/眼刺激

备注: 造成严重眼损伤。根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

测试类型: Ames试验 测试系统: Salmonella typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD测试导则471 结果: 阴性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD测试导则476 结果: 阴性 测试类型: 体外染色体畸变试验 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD测试导则473 结果: 阳性

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 13 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 50 mg/kg

备注: (ECHA)

化学物质毒性作用登记: GO6300000

该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。痉挛, 发炎, 咽喉肿痛, 痉挛, 发炎, 支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感: 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐, 中枢神经系统抑制, 腹泻, 胃肠道功能紊乱

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

系统影响: 头痛, 恶心, 呕吐, 头晕, 兴奋, 痉挛, 心血管失调

吸收之后破坏:中枢神经系统, 肝, 肾。  
不能排除其它的危险性。  
该物质须特别谨慎处理。

## 12. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 8.4 mg/l - 96 h

备注: (ECOTOX 数据库)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 15.7 mg/l - 48 h

备注: (ECHA)

针对以下物质规定了相应的值: 对甲酚

半静态试验 NOEC - *Daphnia* (水蚤) - 1 mg/l - 21 d

备注:

对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - 月牙藻 - 100.00 mg/l - 96 h

备注: (ECHA)

对细菌的毒性 EC50 - *Photobacterium phosphoreum* (明亮发光杆菌) - 32 mg/l - 30 分钟

备注: (IUCLID)

### 12.2 持久性和降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 7 d 结果: 100 % - 具有固有生物降解性。 (OECD测试导则302B) 理论需氧量 2,520 mg/g

备注: (Lit.) 生化需氧量与理论生化需氧量之比 65 % 备注: (Lit.)

### 12.3 生物蓄积潜力

生物蓄积 *Danio rerio* (斑马鱼)(2-甲酚) 生物富集系数(BCF): 10.7 (OECD测试导则305)

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

如果不专业地处理或处置, 则不能排除对环境的危害。对水生生物有毒。

### 12.6 其他环境有害作用

生物效果: 对饮用水造成危害. 造成鱼类蛋白质的气味特征改变. 避免排放到周围环境中。

## 13. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

作为未用过的产品弃置。

## 14. 运输信息

### DOT (US)

联合国编号: 3455

联合国运输名称: 固态甲酚

环境危害: 否

包裹组: II

报告数量(RQ): 无数据资料

运输危险类别: 6.1(8)

吸入毒物危害: 无数据资料

### IMDG

联合国编号: 3455

联合国运输名称: 固态甲酚

包裹组: II

EMS编号: 无数据资料

### IATA

联合国编号: 3455

联合国运输名称: 固态甲酚

包裹组: II

运输危险类别: 6.1(8)

## 15. 法规信息

## 16. 其他信息

### 其他信息

版权所有阿拉丁公司授权制作无限份纸质副本,仅供内部使用。上述信息被认为是正确的,但并非包罗万象,仅作为指南使用。本文档中的信息基于我们目前的知识状况,适用于适当的安全预防措施。它并不代表那个产品。阿拉丁公司及其附属公司不对任何因搬运或接触"上述产品而造成的损坏负责。具体见阿拉丁网站销售条款。